

O P I S T E C H N I C Z N Y

I. Przeznaczenie obiektu:

Magazyn sprzętu świetlicowego.

II. Dane techniczne obiektu:

1. Powierzchnia zabudowy - 40,36 m²
2. Powierzchnia całkowita - 40,36 m²
3. Powierzchnia użytkowa - 35,12 m²
4. Kubatura - 131,00 m³

III. Bezpieczeństwo pożarowe budynku:

Budynek posiadający ściany oddzielenia p.pożarowego o odporności ogniowej EI – 60 określane jako budynek o symbolu PM.Zgodnie z paragrafem 213 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania ,projektowany obiekt nie wymaga klasy odporności pożarowej ,w związku z powyższym projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu ze służbami przeciwpożarowymi.Ponadto obiekt zostanie wyposażony w instalację odgromnikową zabezpieczającą przed wyładowaniami atmosferycznymi.

IV. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z art.21,ust.1 pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane/Dz.U. z 2000 roku nr 106,poz.1126/- nie zachodzi potrzeba opracowania planu BIOZ.